

### Gabbia conigli per 2 fattrici, mod. CZ/1 senza nidi chiusi

- realizzata in rete zincata
- struttura in lamiera zincata
- n. 2 mangiatoie con porta fieno
- n. 2 abbeveratoi porta bottiglia
- n. 2 posatoi in plastica, cm 50 x 54
- padella deiezioni in lamiera zincata, cm 95 x 55
- tipo sovrapponibile
- dimensioni ingombro gabbia cm 100 x 56 x H 77

CODICE	DESCRIZIONE		€
2406A	Gabbia mod. CZ/1, senza nidi chiusi	2	



### Gabbia conigli per 2 fattrici, mod. CZ/1 con nidi chiusi

- realizzata in rete zincata
- struttura in lamiera zincata
- n. 2 nidi chiusi esterni in lamiera zincata
- n. 2 mangiatoie con porta fieno
- n. 2 abbeveratoi porta bottiglia
- n. 2 posatoi in plastica, cm 50 x 54
- padella deiezioni in lamiera zincata, cm 95 x 55
- tipo sovrapponibile
- dimensioni ingombro gabbia cm 150 x 56 x H 77

CODICE	DESCRIZIONE		€
2405A	Gabbia mod. CZ/1, con nidi chiusi	2	



## Gabbia conigli per 2 fattrici, mod. CZ/2

### Gabbia conigli per 2 fattrici, mod. CZ/2 senza nidi chiusi

- realizzata in rete zincata
- struttura in lamiera zincata
- n. 2 mangiatoie con porta fieno
- n. 2 abbeveratoi porta bottiglia
- n. 2 posatoi in plastica, cm 71 x 54
- n. 2 padelle deiezioni in lamiera zincata, cm 67 x 55
- tipo sovrapponibile
- dimensioni ingombro gabbia cm 144 x 56 x H 77

CODICE	DESCRIZIONE		€
2410A	Gabbia mod. CZ/2, senza nidi chiusi	2	



### Gabbia conigli per 2 fattrici, mod. CZ/2 con nidi chiusi

- realizzata in rete zincata
- struttura in lamiera zincata
- n. 2 nidi chiusi esterni in lamiera zincata
- n. 2 mangiatoie con porta fieno
- n. 2 abbeveratoi porta bottiglia
- n. 2 posatoi in plastica, cm 71 x 54
- n. 2 padelle deiezioni in lamiera zincata, cm 67 x 55
- tipo sovrapponibile
- dimensioni ingombro gabbia cm 195 x 56 x H 77

CODICE	DESCRIZIONE		€
2408A	Gabbia mod. CZ/2, con nidi chiusi	2	



# Gabbia conigli per 2 fattrici, mod. CZ/1 e CZ/2

## ACCESSORI/RICAMBI

### Mangiatoia con porta fieno e mangime, 3 scomparti, cm 30



CODICE	DESCRIZIONE		€	2406A	2405A	2410A	2408A
4801A	Mangiatoia porta fieno e mangime	14		●	●	●	●

### Abbeveratoio porta bottiglia in lamiera zincata



CODICE	DESCRIZIONE		€	2406A	2405A	2410A	2408A
814A	Abb. porta bottiglia in lamiera zincata	50		●	●	●	●

### Nido chiuso esterno in lamiera zincata per gabbia conigli mod. CZ/1



CODICE	DESCRIZIONE		€	2406A	2405A	2410A	2408A
2420A	Nido chiuso per gabbia conigli CZ/1 CZ/2	1			●		●

### Posatoio in plastica per gabbia conigli mod. CZ/1



CODICE	DESCRIZIONE		€	2406A	2405A	2410A	2408A
2421E	Posatoio in plastica, cm 50 x 54	1		●	●		

### Posatoio in plastica per gabbia conigli mod. CZ/2



CODICE	DESCRIZIONE		€	2406A	2405A	2410A	2408A
2421F	Posatoio in plastica, cm 71 x 54	1				●	●

### Padella deiezioni in lamiera zincata per gabbia conigli mod. CZ/1

CODICE	DESCRIZIONE		€	2406A	2405A	2410A	2408A
2420C	Padella deiezioni, cm 95 x 55	1		●	●		

### Padella deiezioni in lamiera zincata per gabbia conigli mod. CZ/2

CODICE	DESCRIZIONE		€	2406A	2405A	2410A	2408A
2421A	Padella deiezioni, cm 67 x 55	1				●	●



## Gabbia conigli fattrici mod. GM

- cesto conigli fattrici mod. GM, 5 box, nidi chiusi esterni in lamiera zincata completi di sottofondo in plastica e retina, mangiatoie a tramoggia in lamiera zincata 2 scomparti uso interno box, 5 abbeveratoi automatici a goccia su prolunghe in plastica lunghe cm 6 montati su tubo quadro lungo cm 192, con testate dm mm 10, fondo box e frontale in barrette di rete, doppia zincatura, lungo cm 203
- sostegni in tubolare zincato a caldo



2812G

### RETE ZINCATA DOPO LA SALDATURA



- cod. **2812G**  
gabbia conigli fattrici  
mod. GM, 5 box  
1 piano parete  
dimensioni ingombro gabbia  
cm 214 x 90 x H 107

- cod. **2810G**  
gabbia conigli fattrici  
mod. GM, 10 box  
1 piano centrale  
dimensioni ingombro gabbia  
cm 214 x 177 x H 107

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>2812G</b>	Gabbia conigli fattrici mod. GM, 5 box, 1 piano parete	1	
<b>2810G</b>	Gabbia conigli fattrici mod. GM, 10 box, 1 piano centrale	1	

## ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>2315C</b>	Cesto conigli fattrici mod. GM, 5 box	1	

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>2828N</b>	Nido chiuso esterno per gabbia conigli fattrici	1	



CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>4807A</b>	Mangiatoia, uso interno box	10	



CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>2840T</b>	Tubo quadro con 5 abbeveratoi/cesto GM/cm 192	1	

CODICE	DESCRIZIONE		€	2812G	2810G
<b>2838S</b>	Sostegno per gabbia GM/5 box/1 piano parete	1		●	
<b>2832T</b>	Sostegno per gabbia GM/10 box/1 piano centrale	1			●

# Gabbia conigli ingrasso, a 1 piano

## Gabbia conigli ingrasso, a 1 piano

- rete zincata dopo la saldatura
- mangiatoia a canaletta in lamiera zincata
- abbeveratoi automatici a goccia montati su tubo quadro con testata dm 10 mm
- sostegni in tubolare zincato a caldo

- cod. **3309B** - mod. 1 piano parete (MOD. MINI)  
4 fori bicellulari (2 conigli per ogni foro)  
capienza massima consigliata: 8 conigli  
dimensioni ingombro gabbia cm 127 x 40 x H 87

- cod. **3208B** - mod. 1 piano parete  
4 fori quadricellulari (4 conigli per ogni foro)  
capienza massima consigliata: 16 conigli  
dimensioni ingombro gabbia cm 187 x 40 x H 87

- cod. **3206B** - mod. 1 piano parete  
6 fori bicellulari (2 conigli per ogni foro)  
capienza massima consigliata: 12 conigli  
dimensioni ingombro gabbia cm 187 x 40 x H 87



**RETE ZINCATA DOPO LA SALDATURA**

3206B

CODICE	DESCRIZIONE		€	
<b>3309B</b>	Gabbia conigli ingrasso, 1 piano parete, 4 fori-8 posti	1		MOD. MINI
<b>3208B</b>	Gabbia conigli ingrasso, 1 piano parete, 4 fori-16 posti	1		
<b>3206B</b>	Gabbia conigli ingrasso, 1 piano parete, 6 fori-12 posti	1		

## ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€	3309B	3208B	3206B	
<b>2332C</b>	Cesto conigli ingrasso, 4 fori-8 posti	1		●			MOD. MINI
<b>2330B</b>	Cesto conigli ingrasso, 4 fori-16 posti	1			●		
<b>2330E</b>	Cesto conigli ingrasso, 6 fori-12 posti	1				●	

CODICE	DESCRIZIONE		€	3309B	3208B	3206B
<b>2630M</b>	Mangiatoia a canaletta lunga cm 122	1		●		
<b>3240M</b>	Mangiatoia a canaletta lunga cm 182	1			●	●
<b>3240L</b>	Mangiatoia a canaletta lunga cm 202	1				

CODICE	DESCRIZIONE		€	3309B	3208B	3206B
<b>3285Q</b>	Tubo quadro-cm 115-con 2 abbev. aut.	1		●		
<b>3280Q</b>	Tubo quadro-cm 170-con 2 abbev. aut.	1			●	
<b>3282Q</b>	Tubo quadro-cm 170-con 3 abbev. aut.	1				●

CODICE	DESCRIZIONE		€	3309B	3208B	3206B
<b>3262T</b>	Sostegno, 1 piano parete	1		●	●	●

## Gabbia conigli ingrasso, a 2 piani

- rete zincata dopo la saldatura
- mangiatoia a canaletta in lamiera zincata
- abbeveratoi automatici a goccia montati su tubo quadro con testata dm 10 mm
- sostegni in tubolare zincato a caldo

- cod. **3317B** - mod. 2 piani parete (MOD. MINI)

8 fori bicellulari (2 conigli per ogni foro)  
capienza massima consigliata: 16 conigli  
dimensioni ingombro gabbia  
cm 127 x 83 x H 125

- cod. **3218B** - mod. 2 piani parete

8 fori quadricellulari (4 conigli per ogni foro)  
capienza massima consigliata: 32 conigli  
dimensioni ingombro gabbia  
cm 187 x 83 x H 125

- cod. **3216B** - mod. 2 piani parete

12 fori bicellulari (2 conigli per ogni foro)  
capienza massima consigliata: 24 conigli  
dimensioni ingombro gabbia  
cm 187 x 83 x H 125

- cod. **3214B** - mod. 2 piani centrali

16 fori quadricellulari (4 conigli per ogni foro)  
capienza massima consigliata: 64 conigli  
dimensioni ingombro gabbia cm 187 x 158 x H 125

- cod. **3210B** - mod. 2 piani centrali

24 fori bicellulari (2 conigli per ogni foro)  
capienza massima consigliata: 48 conigli  
dimensioni ingombro gabbia cm 187 x 158 x H 125



3216B

**RETE ZINCATA DOPO LA SALDATURA**

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>3317B</b>	Gabbia conigli ingrasso, 2 piani parete, 8 fori-16 posti	1	
<b>3218B</b>	Gabbia conigli ingrasso, 2 piani parete, 8 fori-32 posti	1	
<b>3216B</b>	Gabbia conigli ingrasso, 2 piani parete, 12 fori-24 posti	1	
<b>3214B</b>	Gabbia conigli ingrasso, 2 piani centrali, 16 fori-64 posti	1	
<b>3210B</b>	Gabbia conigli ingrasso, 2 piani centrali, 24 fori-48 posti	1	

MOD. MINI

## ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€	3317B	3218B	3216B	3214B	3210B
<b>2332C</b>	Cesto conigli ingrasso, 4 fori-8 posti	1		●				
<b>2330B</b>	Cesto conigli ingrasso, 4 fori-16 posti	1			●		●	
<b>2330E</b>	Cesto conigli ingrasso, 6 fori-12 posti	1				●		●

MOD. MINI

CODICE	DESCRIZIONE		€	3317B	3218B	3216B	3214B	3210B
<b>2630M</b>	Mangiatoia a canaletta lunga cm 122	1		●				
<b>3240M</b>	Mangiatoia a canaletta lunga cm 182	1			●	●	●	●
<b>3240L</b>	Mangiatoia a canaletta lunga cm 202	1						

CODICE	DESCRIZIONE		€	3317B	3218B	3216B	3214B	3210B
<b>3285Q</b>	Tubo quadro-cm 115-con 2 abbev. aut.	1		●				
<b>3280Q</b>	Tubo quadro-cm 170-con 2 abbev. aut.	1			●		●	
<b>3282Q</b>	Tubo quadro-cm 170-con 3 abbev. aut.	1				●		●

CODICE	DESCRIZIONE		€	3317B	3218B	3216B	3214B	3210B
<b>3266T</b>	Sostegno, 2 piani parete	1		●	●	●		
<b>3264T</b>	Sostegno, 2 piani centrali	1					●	●

CODICE	DESCRIZIONE		€	3317B	3218B	3216B	3214B	3210B
<b>2658S</b>	Scivolo deiezioni, cm 123 x 28	1		●				
<b>3256F</b>	Scivolo deiezioni, cm 183 x 28	1			●	●	●	●

# Gabbia conigli ingrasso, a 3 piani

## Gabbia conigli ingrasso, a 3 piani

- rete zincata dopo la saldatura
- mangiatoia a canaletta in lamiera zincata
- abbeveratoi automatici a goccia montati su tubo quadro con testata dm 10 mm
- sostegni in tubolare zincato a caldo

- cod. **3327B** - mod. 3 piani parete (MOD. MINI)  
12 fori bicellulari (2 conigli per ogni foro)  
capienza massima consigliata: 24 conigli  
dimensioni ingombro gabbia cm 127 x 93 x H 155

- cod. **3226B** - mod. 3 piani parete  
12 fori quadricellulari (4 conigli per ogni foro)  
capienza massima consigliata: 48 conigli  
dimensioni ingombro gabbia cm 187 x 93 x H 155

- cod. **3224B** - mod. 3 piani parete  
18 fori bicellulari (2 conigli per ogni foro)  
capienza massima consigliata: 36 conigli  
dimensioni ingombro gabbia cm 187 x 93 x H 155

- cod. **3222B** - mod. 3 piani centrali  
24 fori quadricellulari (4 conigli per ogni foro)  
capienza massima consigliata: 96 conigli  
dimensioni ingombro gabbia cm 187 x 178 x H 155

- cod. **3220B** - mod. 3 piani centrali  
36 fori bicellulari (2 conigli per ogni foro)  
capienza massima consigliata: 72 conigli  
dimensioni ingombro gabbia cm 187 x 178 x H 155



3224B

**RETE ZINCATA DOPO LA SALDATURA**

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>3327B</b>	Gabbia conigli ingrasso, 3 piani parete, 12 fori-24 posti	1	
<b>3226B</b>	Gabbia conigli ingrasso, 3 piani parete, 12 fori-48 posti	1	
<b>3224B</b>	Gabbia conigli ingrasso, 3 piani parete, 18 fori-36 posti	1	
<b>3222B</b>	Gabbia conigli ingrasso, 3 piani centrali, 24 fori-96 posti	1	
<b>3220B</b>	Gabbia conigli ingrasso, 3 piani centrali, 36 fori-72 posti	1	

MOD. MINI

## ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€	3327B	3226B	3224B	3222B	3220B
<b>2332C</b>	Cesto conigli ingrasso, 4 fori-8 posti	1		●				
<b>2330B</b>	Cesto conigli ingrasso, 4 fori-16 posti	1			●		●	
<b>2330E</b>	Cesto conigli ingrasso, 6 fori-12 posti	1				●		●

MOD. MINI

CODICE	DESCRIZIONE		€	3327B	3226B	3224B	3222B	3220B
<b>2630M</b>	Mangiatoia a canaletta lunga cm 122	1		●				
<b>3240M</b>	Mangiatoia a canaletta lunga cm 182	1			●	●	●	●
<b>3240L</b>	Mangiatoia a canaletta lunga cm 202	1						

CODICE	DESCRIZIONE		€	3327B	3226B	3224B	3222B	3220B
<b>3285Q</b>	Tubo quadro-cm 115-con 2 abbev. aut.	1		●				
<b>3280Q</b>	Tubo quadro-cm 170-con 2 abbev. aut.	1			●		●	
<b>3282Q</b>	Tubo quadro-cm 170-con 3 abbev. aut.	1				●		●

CODICE	DESCRIZIONE		€	3327B	3226B	3224B	3222B	3220B
<b>3270T</b>	Sostegno, 3 piani parete	1		●	●	●		
<b>3268T</b>	Sostegno, 3 piani centrali	1					●	●

CODICE	DESCRIZIONE		€	3327B	3226B	3224B	3222B	3220B
<b>2656S</b>	Scivolo deiezioni, cm 123 x 40	1		●				
<b>3258F</b>	Scivolo deiezioni, cm 183 x 40	1			●	●	●	●

## Gabbia conigli per maschio e fecondazione mod. GM/ottagonale

- realizzata in rete zincata
- sostegni in lamiera zincata
- mangiatoia a tramoggia , 2 scomparti
- abbeveratoio automatico a goccia montato su tubo quadro lungo cm 30, con testata dm 10 mm
- posatoio in plastica, cm 60 x 60
- dimensioni ingombro gabbia cm 60 x 60 x H 90



CODICE	DESCRIZIONE		€
2415A	Gabbia conigli per maschio	1	

## ACCESSORI/RICAMBI

### Mangiatoia per conigli a tramoggia, completa di coperchio, 2 scomparti



CODICE	DESCRIZIONE		€
4804A	Mangiatoia, 2 scomparti (cm 20)	24	

### Posatoio in plastica per gabbia conigli maschio e fecondazione, cm 60 x 60



CODICE	DESCRIZIONE		€
2421P	Posatoio per gabbia conigli maschio	1	

### Tubo quadro lungo cm 30 completo di 1 abbeveratoio automatico a goccia e testate dm 10 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
2422T	Tubo quadro con 1 abbeveratoio, cm 30	1	

## Accessori per gabbie conigli

### Porta scheda

- realizzata in lamiera zincata
- dimensioni cm 11 x 19



CODICE	DESCRIZIONE		€
170PS	Porta scheda in lamiera zincata	10	

### Scheda per conigli riproduttori Femmine

- utile per registrare i dati relativi alla vita del coniglio Femmina
- dimensioni cm 11 x 19
- prezzo per busta da 10 pezzi

CODICE	DESCRIZIONE		€
170S	Scheda per conigli riproduttori Femmine	10	



# Accessori e raccorderia per l'abbeveraggio

## Serbatoio in plastica litri 18, con coperchio

- colore verde

CODICE	DESCRIZIONE		€
5810S	Serbatoio lt 18, 1 uscita dm 10 mm	6	
58101S	Serbatoio lt 18	6	



## ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
5834U	Uscita porta gomma dm 10	50	

## Serbatoio rettangolare in plastica litri 8, con galleggiante industriale

CODICE	DESCRIZIONE		€
5803S	Serbatoio lt 8, 2 uscite dm 10 mm	1	
5802S	Serbatoio lt 8, 2 uscite dm 20 mm	1	



## ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
5834U	Uscita porta gomma dm 10	50	
5836U	Uscita porta gomma dm 20	1	
5826G	Galleggiante per serbatoio lt 8	1	



## Uscita porta gomma in plastica per serbatoio


CODICE	DESCRIZIONE		€
5834U	Uscita porta gomma dm 10 mm	50	
5836U	Uscita porta gomma dm 20 mm	1	



## Porta gomma in plastica dm 14 mm con ghiera femmina dm 1/2"

- lunghezza portagomma: 23 mm + ghiera filettata dm 1/2";
- minimo diametro interno tubo: 11 mm;
- massimo diametro interno tubo: 14 mm;
- utile per galleggiante codice AV15B

CODICE	DESCRIZIONE		€
42050P	Porta gomma dm 14 mm/ghiera femmina dm 1/2"	10	



## Rubinetto realizzato in ottone per serbatoio con porta gomma dm 10 mm

- completo di guarnizione e ghiera filettata

CODICE	DESCRIZIONE		€
5456R	Rubinetto porta gomma dm 10 mm	1	



## Filtro familiare per tubo flex dm 10 mm

- realizzato in materiale plastico trasparente

CODICE	DESCRIZIONE		€
5486F	Filtro familiare per tubo flex dm 10 mm	1	



**PIRO**  
IMPIANTI

## Galleggiante per abbeveratoi automatici e serbatoi, corpo valvola in ABS

- corpo valvola in ABS di alta qualità completo di prefiltro
- corpo sfera in PE • sfera regolabile in altezza • filettatura maschio
- pressione di esercizio da 0,5 a 10 Bar
- portata 50 litri di acqua al minuto con pressione di esercizio a 6 Bar
- lunghezza massima del galleggiante 19,6 cm
- dm sfera 5 cm • lunghezza sfera 7,5 cm

CODICE	DESCRIZIONE		€
AV15B	Galleggiante Ø 1/2"-corpo valvola in ABS-lungo cm 19,6	20	
AV20B	Galleggiante Ø 3/4"-corpo valvola in ABS-lungo cm 19,6	20	



## Galleggiante per abbeveratoi automatici e serbatoi, corpo valvola in ottone

- attacco Ø 3/4" con filettatura maschio • corpo valvola in ottone
- corpo sfera in PE • sfera regolabile in altezza
- pressione di esercizio da 0,5 a 10 Bar
- lunghezza massima del galleggiante 19,6 cm
- lunghezza utile 18,4 cm • dm sfera 9 cm • lunghezza sfera 11 cm

CODICE	DESCRIZIONE		€
103299	Galleggiante Ø 3/4"-corpo valvola ottone-lungo cm 19,6	10	



## Riduttore di pressione acqua PN 25, Ø 1/2"

Riduttore di pressione in ottone con funzionamento a pistone, sede in acciaio inox, attacchi manometro sui due lati, sistema di compensazione della pressione.

- pressione in entrata 25 bar
- pressione in uscita 0,5 - 6 bar
- temperatura max di funzionamento 80° C

CODICE	DESCRIZIONE		€
232608	Riduttore di pressione acqua PN 25, Ø 1/2" M-M	1	
2325908	Riduttore di pressione acqua PN 25, Ø 1/2" F-F		



## Contentore per cartucce filtranti 10"

Contentore per cartucce filtranti (senza cartuccia), gruppo di testa in polipropilene con inserti in ottone, vaso trasparente in SAN con ghiera di bloccaggio, o'ring in gomma NBR, altezza 10".

- pressione di lavoro max 8 bar • pressione di scoppio 20 bar
- temperatura di esercizio max 35° C
- portata 3000-6000 lt/h s/cartuccia

CODICE	DESCRIZIONE		€
602029	Contentore per cartucce filtranti 10"	1	



## Cartuccia in rete di polipropilene lavabile 50 MCR 10"

- grado di filtrazione 50 micron • altezza 10"

CODICE	DESCRIZIONE		€
602048	Cartuccia in rete di polipropilene 50 MCR 10"	1	



## Tubo quadro 22 x 22 mm per abbeveratoio automatico a goccia in acciaio inox e prolunghe in plastica

CODICE	DESCRIZIONE		€
5479T	Tubo quadro 22 x 22 - barra cm 170	1	
5480T	Tubo quadro 22 x 22 - barra cm 190	1	

Utilizzare la testata da incollare



## Testata tubo quadro 22 x 22 mm per tubo flex

CODICE	DESCRIZIONE		€
5467T	Testata tubo quadro per tubo flex dm 10	10	
5469T	Testata tubo quadro per tubo flex dm 20	10	



# Accessori e raccorderia per l'abbeveramento

## Tubo flex nero anti-alghe

5471T  
5472T



5474T

CODICE	DESCRIZIONE		€
5471T	Tubo flex dm 10 mm, rotolo ml 25	1	
5472T	Tubo flex dm 10 mm, rotolo ml 50	1	
5474T	Tubo flex dm 20 mm, rotolo ml 25	1	



5474T

5471T  
5472T

## Raccordo in plastica a T

CODICE	DESCRIZIONE		€
5442R	Raccordo in plastica a T dm 10 mm	10	
5450R	Raccordo in plastica a T dm 20 mm	10	




5442R

5450R

## Raccordo in plastica a croce

CODICE	DESCRIZIONE		€
5444R	Raccordo in plastica a croce dm 10 mm	10	
5452R	Raccordo in plastica a croce dm 20 mm	10	



5444R

5452R

## Riduzione in plastica da dm 20 mm a dm 10 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
5454R	Riduzione in plastica da dm 20 a 10	10	



## Raccordo in plastica ad angolo dm 10 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
5440R	Raccordo in plastica ad angolo dm 10	10	



## Raccordo dritto in plastica dm 10 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
5441R	Raccordo dritto in plastica dm 10	10	



## Tappo in plastica per chiusura raccordi e testate

CODICE	DESCRIZIONE		€
5462T	Tappo in plastica dm 10 mm	10	
5464T	Tappo in plastica dm 20 mm	10	



5462T

5464T

## Tangit per tubi in PVC-U rigido, tubetto da 125 grammi

Tangit è un adesivo a presa rapida specifico per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido. E' indicato in modo particolare per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas), grondaie, condutture in PVC rigido per cavi. Incolla anche ABS e altre materie plastiche sebbene con resistenze inferiori.

CODICE	DESCRIZIONE		€
402221	Tangit per PVC-U/tubetto 125 grammi	1	



**PIRO**  
IMPIANTI



**Abbeveratoio porta bottiglia**

CODICE	DESCRIZIONE		€
814A	Abb. porta bottiglia in lamiera zincata	50	
816A	Abb. porta bottiglia in plastica	50	



814A




816A

**Abbeveratoio automatico  
raccordo orizzontale dm mm 10 per tubo flex**

CODICE	DESCRIZIONE		€
812A	Abbeveratoio automatico, cm 12	10	
813A	Abbeveratoio automatico, cm 6	10	



812A



813A

**ACCESSORI/RICAMBI**

CODICE	DESCRIZIONE		€
8121A	Gommino per abbeveratoio aut.	10	



**Abbeveratoio automatico  
raccordo verticale dm mm 10 per tubo flex**

CODICE	DESCRIZIONE		€
817A	Abbeveratoio automatico-vaschetta PVC	12	
818A	Abbeveratoio automatico-vaschetta INOX	12	



vaschetta  
PVC

817A



vaschetta  
INOX

818A

**Abbeveratoio automatico a goccia in acciaio inox,  
fissaggio con aggancio elastico**

• completo di raccordo a T dm 10 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
806A	Abb. aut. a goccia inox-aggancio elastico	50	



**Abbeveratoio automatico a goccia in acciaio inox,  
fissaggio con attacco a vite**

• completo di raccordo a T dm 10 mm

CODICE	DESCRIZIONE		€
808A	Abb. aut. a goccia inox-attacco a vite	50	



**Abbeveratoio automatico a goccia, in acciaio inox,  
da avvitare a tubo quadro e prolunghe in plastica**

• foro dm 9 mm • filettatura maschio 1/8 Gas

CODICE	DESCRIZIONE		€
810A	Abbeveratoio automatico a goccia, inox, da avvitare	10	



**Prolunghe in plastica**

Con o senza abbeveratoio automatico a goccia in acciaio inox

CODICE	DESCRIZIONE		€
5422P	Ad angolo, con abbeveratoio	10	
5424P	Ad angolo, senza abbeveratoio	10	
5430P	Lunga cm 6, con abbeveratoio	10	
5432P	Lunga cm 6, senza abbeveratoio	10	
5434P	Lunga cm 9, con abbeveratoio	10	
5436P	Lunga cm 9, senza abbeveratoio	10	
5438P	Lunga cm 12, con abbeveratoio	10	
5440P	Lunga cm 12, senza abbeveratoio	10	



# Mangiatoie

## Mangiatoia con porta fieno e mangime

- realizzata in lamiera zincata
- fondo forato
- porta fieno in rete zincata
- cm 30
- 3 scomparti



CODICE	DESCRIZIONE		€
4801A	Mangiatoia porta fieno e mangime	14	

## Mangiatoia a portello

- realizzata in lamiera zincata
- fondo forato
- portello in rete zincata



4802A



4802C

CODICE	DESCRIZIONE		€
4802A	Mangiatoia a portello, cm 30-3 scomparti	10	
4802C	Mangiatoia a portello, cm 50-5 scomparti	10	

## Mangiatoia a tramoggia

- realizzata in lamiera zincata
- completa di coperchio

4803A



4804A



4805A



CODICE	DESCRIZIONE		€
4803A	Mangiatoia, 1 scomparto (cm 12,5)	18	
4804A	Mangiatoia, 2 scomparti (cm 20)	24	
4805A	Mangiatoia, 3 scomparti (cm 33)	16	

## Mangiatoia a tramoggia, uso interno box

- realizzata in lamiera zincata
- 2 scomparti



CODICE	DESCRIZIONE		€
4807A	Mangiatoia, uso interno box	10	

## Mangiatoia a canaletta per cesto conigli ingrasso

- realizzata in lamiera zincata

CODICE	DESCRIZIONE		€
2630M	Mangiatoia a canaletta lunga cm 122	1	
3240M	Mangiatoia a canaletta lunga cm 182	1	
3240L	Mangiatoia a canaletta lunga cm 202	1	




## Nido chiuso esterno per gabbia conigli fattrice

- realizzato in lamiera zincata
- completo di sottofondo in plastica e retina a doppia zincatura
- dimensioni cm 40 x 27 x H 40

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>2828N</b>	Nido chiuso esterno per gabbia conigli fattrice	1	

### ACCESSORI/RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>2829N</b>	Sottofondo in plastica	1	
<b>2831R</b>	Retina a doppia zincatura	1	



## Nido chiuso esterno per gabbia conigli fattrice mod. CZ/1 e CZ/2

- realizzato in lamiera zincata
- fondo fodato
- dimensioni cm 50 x 25 x H 28

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>2420A</b>	Nido chiuso esterno per gabbia conigli CZ/1 CZ/2	1	



## Nido chiuso interno per gabbia conigli fattrice

- realizzato in lamiera zincata
- fondo in rete
- dimensioni cm 50 x 25 x H 28

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>3014N</b>	Nido chiuso interno per gabbia conigli fattrice	1	



## Nido aperto interno per gabbia conigli fattrice

- realizzato in lamiera zincata
- fondo in rete
- dimensioni cm 50 x 26 x H 12

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>2638N</b>	Nido aperto interno per gabbia conigli fattrice	1	



## Pinze e graffette

### Pinza manuale per graffetta a piattina

- lunghezza cm 21
- impugnatura in plastica

CODICE	DESCRIZIONE		€
5550R	Pinza per graffetta a piattina Ø mm 4	1	
5551R	Pinza per graffetta a piattina Ø mm 6	1	



### Graffetta a piattina

- utile per unire le reti
- costo al kg



CODICE	DESCRIZIONE		€
5554G	Graffetta a piattina Ø mm 4 - zincata	1	
5555G	Graffetta a piattina Ø mm 6 - zincata	1	
5557G	Graffetta a piattina Ø mm 6 - inox	1	



### Molla per sportello con gancio, zincata

- prezzo per busta da 10 pezzi

CODICE	DESCRIZIONE		€
5410M	Molla per sportello, lunga mm 84	10	
5412M	Molla per sportello, lunga mm 110	10	



## Molle

### Molla per fissaggio tubo quadro 22 x 22 mm

- realizzata in filo di acciaio zincato
- prezzo per busta da 100 pezzi

CODICE	DESCRIZIONE		€
5408M	Molla per fissaggio tubo quadro	100	



## Gabbia trasporto conigli

### Gabbia trasporto conigli in plastica

- realizzata in materiale plastico resistente agli urti
- porta lato superiore scorrevole (cm 40 x 36)
- porta frontale
- capacità 15/20 capi, a seconda del peso
- peso kg 7

- dimensioni:
- lunghezza cm 95,5
- larghezza cm 57
- altezza cm 27,5

Viene fornita smontata per comodità di trasporto e imballaggio. Facile da montare e robusta una volta assemblata.




CODICE	DESCRIZIONE		€
955727	Gabbia trasporto polli/conigli in plastica	1	

**PIRO**  
IMPIANTI

**Posatoio in plastica antiurto**

- colore bianco

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>5418P</b>	Posatoio in plastica antiurto - barra m 2	50	
<b>5419P</b>	Posatoio in plastica antiurto - barra m 2,5	50	



**Cucitura in plastica per posatoio antiurto**

- barra lunga cm 98
  - nr. 23 nottolini di bloccaggio barre con passo differenziato
- La cucitura a passo differenziato permette di realizzare posatoi in plastica per tutti i tipi di gabbie.



CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>5402C</b>	Cucitura in plastica - barra cm 98	50	



**Posatoio in plastica, mm 500 x 250**

- realizzato in plastica stampata di polipropilene (PP)
- colore verde
- dimensioni mm 500 x 250 (componibile)

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>P500250</b>	Posatoio in plastica, mm 500 x 250	1	



**Attrezzature per il riscaldamento**

**Riflettore in alluminio**

- alimentazione elettrica 230 Volt
- portalampada in porcellana, attacco E27, potenza massima 250 Watt
- griglia di protezione
- cavo elettrico lungo 2,5 m, con presa Schuko
- completo di catenella con gancio
- interruttore a 3 posizioni



I= 60%  
0= spento  
II= 100%

Lampada elettrica esclusa

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>LP300S</b>	Riflettore in alluminio dm 21 cm	10	
<b>LPB300S</b>	Riflettore in alluminio dm 30 cm	10	



**Lampada elettrica a raggi infrarossi, mod. PRESSED GLASS InterHeat rinforzata, luce rossa, attacco E27**

CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>4615R</b>	Lampada InterHeat rinforzata, watt 100	2	
<b>4616R</b>	Lampada InterHeat rinforzata, watt 175	2	



**Lampada elettrica a raggi infrarossi, mod. HARD GLASS InterHeat leggera, luce rossa, attacco E27**


CODICE	DESCRIZIONE		€
<b>4612R</b>	Lampada InterHeat leggera, watt 150	2	
<b>4613R</b>	Lampada InterHeat leggera, watt 250	2	



# Marcatura e tatuaggio

## Pinza per tatuaggio a leva, 1 riga, 5 inserti da 10 mm

- realizzata in acciaio inox
- trasmissione a leva
- 1 riga di alloggiamento per 5 inserti da 10 mm
- dimensioni basetta inserto mm 17,5 x 9,1 x 3



CODICE	DESCRIZIONE		€
19101	Pinza per tatuaggio a leva 1 riga 5 inserti da 10 mm	1	

## Inserto mm 10, singola lettera dalla A alla Z, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 17,5 x 9,1 x 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
197-A	Lettera A	1	
197-B	Lettera B	1	
197-C	Lettera C	1	
197-D	Lettera D	1	
197-E	Lettera E	1	
197-F	Lettera F	1	
197-G	Lettera G	1	
197-H	Lettera H	1	
197-I	Lettera I	1	

CODICE	DESCRIZIONE		€
197-J	Lettera J	1	
197-K	Lettera K	1	
197-L	Lettera L	1	
197-M	Lettera M	1	
197-N	Lettera N	1	
197-O	Lettera O	1	
197-P	Lettera P	1	
197-Q	Lettera Q	1	
197-R	Lettera R	1	

CODICE	DESCRIZIONE		€
197-S	Lettera S	1	
197-T	Lettera T	1	
197-U	Lettera U	1	
197-V	Lettera V	1	
197-W	Lettera W	1	
197-X	Lettera X	1	
197-Y	Lettera Y	1	
197-Z	Lettera Z	1	



## Inserto mm 10, singolo numero dallo 0 al 9, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 17,5 x 9,1 x 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
195-0	Numero 0	1	
195-1	Numero 1	1	
195-2	Numero 2	1	
195-3	Numero 3	1	

CODICE	DESCRIZIONE		€
195-4	Numero 4	1	
195-5	Numero 5	1	
195-6	Numero 6	1	
195-7	Numero 7	1	

CODICE	DESCRIZIONE		€
195-8	Numero 8	1	
195-9	Numero 9	1	



## Inserto mm 10, spazio vuoto, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 17,5 x 9,1 x 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
1990	Inserto mm 10, spazio vuoto	1	



## Inserto mm 10, Set 26 lettere dalla A alla Z, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 17,5 x 9,1 x 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
1971	Inserto mm 10, Set 26 lettere dalla A alla Z	1	



## Inserto mm 10, Set 10 numeri dallo 0 al 9, per pinza tatuaggio

- Dimensioni basetta mm 17,5 x 9,1 x 3

CODICE	DESCRIZIONE		€
193	Inserto mm 10, Set 10 numeri dallo 0 al 9	1	



## Pasta per tatuaggi RAIDEX

Pasta per tatuaggi pronto all'uso, può essere strofinata o massaggiata sulla parte da tatuare.

CODICE	DESCRIZIONE		€
19149	Pasta tatuaggio RAIDEX, tubetto 60 grammi, colore bianco	1	
1915	Pasta tatuaggio RAIDEX, tubetto 60 grammi, colore nero	1	
1916	Pasta tatuaggio RAIDEX, barattolo 600 grammi, colore nero	1	



**PIRO**  
IMPIANTI

